



OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE – STAVEBNÍ ÚŘAD

Mělnická 275, 250 65 Líbeznice

Spis.zn.: 7543/12/SÚ
Č.j.: 1194/13/SU/JSt
Vyřizuje: Bc. Dita Pořádková, DiS.
Tel.,fax: 283 981 200
Úřední hodiny: Po, St 8-12 a 13-17
E-mail: stav.urad@libeznice.cz

Dne: 25.3.2013

OÚ V BAŠTI	
Došlo: 29. 03. 2013	Sp.zn.: 611. *
Č.j.: 0398/2013 / Příloh: ou k: 8	

Boris Giltburg
Hahelmonit st. 27 apt. 5
754 20 Rishon
Izrael

Leonid Giltburg
Hahelmonit st. 27 apt. 6
754 20 Rishon
Izrael

ROZHODNUTÍ



Výroková část:

Obecní úřad v Líbeznicích, stavební úřad, jako stavební úřad v současnosti příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 90 a 111 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, kterou dne 12.12.2012 podali

Leonid Giltburg, Hahelmonit st. 27 apt. 6, 754 20 Rishon, Izrael,
Boris Giltburg, Hahelmonit st. 27 apt. 5, 754 20 Rishon, Izrael,

které na základě plné moci zastupuje

Alexandru Panaiot, Okružní 678, 250 65 Bašť

(dále jen "stavebníci"),

a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

rodinný dům, elektrické a plynové odběrné zařízení, vnější část vnitřní kanalizace a vodovodu, zpevněné plochy na pozemku parc.č. 363/37, STL plynovodní přípojka na pozemku parc.č. 363/27 v kat. území Bašť
(dále jen "stavba")


II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- 1) Stavba bude na předmětném pozemku **umístěna** dle ověřené situace, která je součástí projektové dokumentace, tzn. ve vzdálenosti 6,8m od severní hranice pozemku, ve vzdálenosti 4m od východní hranice pozemku, ve vzdálenosti 6,9m od jižní hranice pozemku, ve vzdálenosti cca 7,7m od západní hranice pozemku.
- 2) Výška hřebene valbové střechy nad přilehlým terénem nepřesáhne 6m;
- 3) Připojení rodinného domu na inženýrské sítě a kanalizaci bude provedeno novými domovními přípojkami na hlavní řady v přilehlé komunikaci a novou STL plynovodní přípojkou.

III. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu:



rodinný dům, elektrické a plynové odběrné zařízení, vnější část vnitřní kanalizace a vodovodu, zpevněné plochy na pozemku parc.č. 363/37, STL plynovodní přípojka na pozemku parc.č. 363/27 v kat. území Bašť (dále jen "stavba")

Popis stavby:

- stavba rodinného domu bude provedena jako nepodsklepená, přízemní, půdorysně se jedná o tvar písmene „L“, o max. rozměrech 12,2 m x 15,9 m


- stavba obsahuje:

1.NP – zádveří, chodba, 2x šatna, 3x obytná místnost, 3x koupelna + WC, kuchyň, obývací pokoj, garáž


IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- 1) Stavebník před zahájením výkopových prací zajistí provedení **vytýčení** tras vedení stávajících podzemních sítí. Tato vedení včetně ochranných pásem musí být respektována. Budou respektována ustanovení ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení prostorové plochy stavby oprávněnou osobou. **Doklad** o vytýčení bude stavebnímu úřadu předložen nejpozději s oznámením o užívání stavby.
- 2) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny **nesmí** být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 3) Při provádění stavby je nutné dodržovat předpisy, které se týkají **bezpečnosti** práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

- 4) Při stavbě budou **dodržena** platná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
- 5) Nezastavěné části veškerých pozemků dotčených stavbou budou včetně povrchů uvedeny do **původního** stavu. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do původního stavu.
- 6) Stavebník odpovídá za **škody** prokazatelně způsobené stavbou. Případné škody uhradí.
- 7) Stavba bude **prováděna** stavebním podnikatelem – jeho název a sídlo bude po jeho výběru oznámeno stavebnímu úřadu
- 8) Stavebník **oznámí** stavebnímu úřadu a místnímu obecnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 9) Stavebník **oznámí** stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) *správnost vytýčení prostorové plochy stavby*
 - b) *provádění nosných konstrukcí*
 - c) *provádění kompletačních konstrukcí (např. střešní plášť, dělicí konstrukce, stádková přílba) z hlediska požadavků na stavby stanovených obecnými požadavky na výstavbu*
 - d) *provádění technických zařízení stavby*
- 10) Stavba bude dokončena **do 3 let** od nabytí právní moci stavebního povolení, nebude-li dodatečně rozhodnuto jinak.
- 11) Na viditelném místě bude umístěn **štítek** “Stavba povolena“, který bude chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě stavby až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
- 12) Zařízení **staveniště** bude organizováno podle § 24e vyhl.č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Provádění jiných než povolených překopů, skladování stavebního materiálu nebo odpadu na veřejných pozemcích není povoleno bez předchozího souhlasu místního obecního úřadu.
- 13) Na stavbě musí být k dispozici projektová **dokumentace** stavby ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se předmětné stavby a bude veden stavební deník.
- 14) **Dešťové** vody z rodinného domu budou svedeny na vlastní pozemek a likvidovány vsakem, popř. zachytávány a používány jako užitková voda.
- 15) **Splaškové** vody z budovy budou svedeny novou nepropustnou kanalizační přípojkou do nově vybudované veřejné kanalizace v přílehlé ulici; přípojka bude uložena v nezámrné hloubce, bude chráněna proti zamrznutí, bude zapískována a zakryta ochranou folií; budou splněny požadavky na kanalizační přípojkou, které stanoví zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. Realizace přípojky bude předem dohodnuta s provozovatelem kanalizace v obci a budou splněny jím stanovené technické pokyny.
- 16) Zásobování novostavby **vodou** bude provedeno novou přípojkou z vodovodního řádu v přílehlé ulici; přípojka bude uložena v nezámrné hloubce, aby nemohlo dojít k jejímu zamrznutí, bude zapískována a zakryta ochrannou folií; přípojka pitné vody z vodovodní sítě nesmí být propojena s jiným zdrojem; hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude osazen před vodoměrem - musí být přístupný a jeho umístění bude viditelně a trvanlivě označeno; budou splněny požadavky na vodovodní přípojkou, které stanoví zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. Realizace přípojky bude předem dohodnuta s provozovatelem kanalizace v obci a budou splněny jím stanovené technické pokyny.



- 17) **Elektrické** odběrné zařízení bude provedeno napojeno z kabelových rozvodů provedených v přílehlém veřejném pozemku; pro měření spotřeby elektřiny bude v odběrném místě vybudován elektroměrový rozvaděč (RE) - tento bude připojen ze skříně SS200 do ER, která je osazena v piliři v hranici stavebního pozemku. Při realizaci budou splněny technické podmínky provozovatele distribuční soustavy.
- 18) Bude provedena **skrývka** ornice na celé zastavěné a zpevněné ploše. Ornice z plochy určené k zástavbě bude uložena na části pozemku stavbou nedotčeném a oddělena. Po dokončení stavby bude použita pro zúrodnění zbylé části pozemku.
- 19) Uložená **ornice** musí být ve smyslu ust. § 10 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, zajištěna před znehodnocením a šířením plevelů. Nepoužité podorniční vrstvy budou likvidovány v souladu se zák. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
- 20) O činnosti související se skrývkou ornice a jejím hospodárným využitím musí být **vedeny** záznamy ve stavebním deníku. Tento bude předložen při závěrečné prohlídce stavby.
- 21) **Vytápění** bude zajištěno závěsným plynovým kotlem s výkonem 24 kW s výměníkem pro ohřev TUV.
- 22) Při realizaci stavby budou **provedena** protiradonová opatření **zabraňující pronikání radonu** z podloží do novostavby.
- 23) Zahájení výkopových prací bude min. 2 týdny předem **oznámeno** příslušnému archeologickému pracovišti.
- 24) Požadovaný odběr zemního **plynu** je možné realizovat z plynovodní přípojky z PE o vnějším průměru dn 25 v délce cca 1 m, která bude připojena na provozovaný středotlaký plynovod z PE o vnějším průměru dn 50 v ulici Do Polí. Hlavní uzávěr bude umístěn na hranici pozemku tak, aby byl dostupný z veřejně přístupného pozemku.
- 25) Při realizaci STL plynovodní přípojky budou splněny podmínky stanoviska Pražské plynárenské Distribuce a.s. čj.. 159/Gr/OSDS/2013 ze dne 18.1.2013, zejména:
- Napojení STL plynové přípojky z PE dn 25 na plynovod dn 50 bude provedeno navrtávacím přípojkovým T-kusem dn 50/25. Jako materiál bude použit opláštěný Pe 100.
 - V případě, že nebude použito opláštěné potrubí bude plynovodní přípojka v celé délce uložena do flexibilního ochranného potrubí žluté barvy.
 - Před navrtáním plynovodní přípojky se provede tlaková zkouška přetlakem vzduchu nebo inertním plynem dle ČSN EN 12007.
 - Dvířka skřínky HUP musí být opatřena vhodným uzavíracím zařízením (např. na trojhranný klíč), nikoliv uzamykatelná.
 - Tlaková zkouška topným plynem se provede po navrtání na závitových spojích a u propojovacích svarů, které nemohly být prověřeny tlakovou zkouškou přetlakem vzduch nebo inertním plynem
 - Pražská plynárenská a.s. bude přizvána na kontrolu potrubí před obsypem pískem, položením výstražné fólie, před záhozem a tlakovou zkouškou 3 dny předem.
 - Na stavbě plynovodu a přípojky smí být zásadně používán rozhodující materiál (trubky, tvarovky, armatury, přechodky PE-ocel apod.) schválený příslušnou státní zkušebnou.
 - Při výstavbě plynárenského zařízení budou respektovány ČSN EN 12007, 736005, technická pravidla G 70201, instrukci PTŘ PP a.s. č. 12/2003 a Technické pokyny pro výstavbu plynovodů a přípojek v oblasti působnosti PP a.s.
 - Před započítím prací bude vytyčeno stávající plynárenské zařízení a toto bude plně respektováno.
 - Stavební a výkopové práce ve vzdálenosti menší než 1 m od plynárenského zařízení se smí provádět pouze ručně a ve vzdálenosti menší než 0,5 m od povrchu plynovodního potrubí bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů.
 - V ochranném pásmu plynárenského zařízení i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost jeho provozu.



- Ochranné pásmo činní 1 m. Je nutno dodržet krytí podle ČSN 736005 a dále ustanovení ČSN EN 12007, techn. pravidel G 70201, 702 04, 905 01 a technických přepisů souvisejících.
- l) Při provádění zemních prací v ochranném pásmu plynovodu budou dodrženy ČSN 73 6005, ČSN 73 3050 a vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb.
 - m) U odhalených částí plynovodů a přípojek investor objedná dílčí kontrolu - diagnostiku, kontrolu izolace a mimořádnou kontrolu těsnosti. O výsledku kontroly musí být proveden záznam.
 - n) Do vzdálenosti menší než 2,5 m od plynárenského zařízení nebudou umístovány objekty zařízení staveniště ani skládky stavebního a jiného materiálu, maringotky, jeřábové dráhy, sklady a čerpací stanice pohonných hmot a jiných hořlavin.
 - o) Před obsypem odhaleného plynárenského zařízení bude přizván ke kontrole pracovník Pražské plynárenské a.s ke kontrole dodržení prostorové normy ČSN 73 6005. Obsyp a podsyp bude proveden pískem bez ostrohraných částic s velikostí zrn do 16 mm až do výše min. 20 cm nad vrch potrubí. Při křížení a souběhu s plynovody bude dodržena ČSN 73 6005, při provádění zemních prací ČSN 73 3050 a vyhl. ČÚBP č. 324/1990 Sb.
 - p) Dojde-li při stavbě k poškození izolace, je dodavatel stavby povinen zajistit její opravu a pozvat technika Pražské plynárenské a.s. k ověření její kvality.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Boris Giltburg, nar. 21.6.1984, Hahelmonit st. 27 apt. 5, 754 20 Rishon, Izrael

Leonid Giltburg, Hahelmonit st. 27 apt. 6, 754 20 Rishon, Izrael



Odůvodnění:

Dne 12.12.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad usnesením čj.:7716/12/SU/DPo ze dne 17.12.2012 poznamenaným do spisu spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Protože následně při posuzování žádosti stavební úřad zjistil, že doložené podklady a stanoviska neumožňují řádné posouzení žádosti, byl stavebník dne 17.12.2012 vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo usnesením čj.: 7603/12/SU/JSt ze dne 17.12.2012 přerušeno. Žádost byla doplněna dne 28.1.2013.

Stavební úřad opatřením SZ: 7543/12/SU čj.: 0560/13/SU/DPo ze dne: 5.2.2013 předepsanou formou oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. Okruh účastníků územního řízení byl stanoven ve smyslu ust. § 85 stavebního zákona a kromě žadatele a obce, na jejímž katastru má být požadovaný záměr uskutečněn, do jeho okruhu stavební úřad zařadil též osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven ve smyslu ust. § 109 stavebního zákona a kromě stavebníka do jeho okruhu stavební úřad zařadil též vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejich vlastnické právo může být navrhovanou stavbou přímo dotčeno. V průběhu řízení dále došlo ke změně okruhu účastníků řízení.

K projednání žádosti současně stavební úřad nařídil veřejné ústní jednání na 13.3.2013, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90, 91 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky územního i stavebního řízení a zjistil, že jejím umístěním, uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. V průběhu řízení byl konstatován soulad navrhovaného záměru

- a) s vydanou územně plánovací dokumentací, tj. se schváleným územním plánem obce Bašť z roku 2006
- b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území,
- c) s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškami č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhl.č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
- d) s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
- e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad dále dospěl k závěru, že

- a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací
- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
- d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.



Podklady pro rozhodnutí tvořila

- 1) tato stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů
 - odbor životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem č.j.: 100/61981/2012/ZPF ze dne 14.11.2012
- 2) tato stanoviska nebo vyjádření vlastníků či správců technické infrastruktury
 - ČEZ Distribuce a.s. č. 12_SOP_01_4120855956 ze dne 18.10.2012, č.j.: 0100102661 ze dne 17.10.2012
 - Pražská plynárenská a.s. č. 0005702598 ze dne 29.10.2012 + 159/Gr/OSDS/2013 ze dne 18.1.2013
 - Telefónica Czech republic a.s.č.j.:172827/12 ze dne 9.10.2012
- 3) tato další stanoviska nebo rozhodnutí:
 - obce Bašť, č.j.:1617/2012/OÚ ze dne 30.11.2012 + 0033/2013/OÚ ze dne 14.1.2013

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění nebo povolení předmětné stavby, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Bašť, ČEZ Distribuce, a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., Jan Ambrož, Kateřina Ambrožová, Pavel Pek, Soňa Peková, Jan Pultar, Petra Divišová, Vladimír Pleskač, Bohuslava Šařecová

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků řízení a s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci řízení neuplatnili žádné námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavebník je zároveň v příloze poučen o povinnostech a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb.

Bc.Dita Pořádková, DiS.
vedoucí stavebního úřadu
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

**Obdrží účastníci územního řízení:**

Alexandru Panaiot, Okružní č.p. 678, 250 65 Bašť
Obec Bašť, IDDS: krhbtu3 + vyhláška

Ostatním účastníkům územního řízení, tj.:

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
MSc. Jan Ambrož, Do Polí č.p. 408, Bašť, 250 65 Líbeznice
Kateřina Ambrožová, Do Polí č.p. 408, Bašť, 250 65 Líbeznice
Pavel Pek, Do Polí č.p. 409, 250 65 Bašť
Soňa Peková, Do Polí č.p. 409, Bašť, 250 65 Líbeznice
Ing. Jan Pultar, Suchý Vršek č.p. 2110/24, Stodůlky, 158 00 Praha 58
Petra Divišová, Křivenická č.p. 413/16, Praha 8 - Čimice, 181 00 Praha 81

Ing. Vladimír Pleskač, Vánková 800/16, Čimice, 18100 Praha 8
Bc. Bohuslava Šařecová, Vánková 800/16, Čimice, 18100 Praha 8
bude rozhodnutí doručeno prostřednictvím veřejné vyhlášky.

Účastníci stavebního řízení:

Alexandru Panaiot, Okružní č.p. 678, 250 65 Bašť
Obec Bašť, IDDS: krhbtu3
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., IDDS: w9qfskt
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
MSc. Jan Ambrož, Do Polí č.p. 408, Bašť, 250 65 Líbeznice
Kateřina Ambrožová, Do Polí č.p. 408, Bašť, 250 65 Líbeznice
Pavel Pek, Do Polí č.p. 409, 250 65 Bašť
Soňa Peková, Do Polí č.p. 409, Bašť, 250 65 Líbeznice
Ing. Jan Pultar, Suchý Vršek č.p. 2110/24, Stodůlky, 158 00 Praha 58

Petra Divišová, Křivenická č.p. 413/16, Praha 8 - Čimice, 181 00 Praha 8
Ing. Vladimír Pleskač, Vánková 800/16, Čimice, 18100 Praha 8
Bc. Bohuslava Šařecová, Vánková 800/16, Čimice, 18100 Praha 8

dotčené správní úřady

Městský úřad Brandýs nad Labem, detaš. Praha, odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy

ostatní

VaK Zápy, s.r.o., IDDS: n2h9mvm

Tato listina musí být po dobu 15 dnů vyvěšena na úřední desce v místě obvyklé.

Vyvěšeno dne: 18. 4. 2013

Svěšeno dne: 18. 4. 2013

Razítko, podpis: **Obecní úřad Bašť**
Obecní 126, Bašť, 250 65
tel.: 283981065
IČO: 00240036

Razítko, podpis: **Obecní úřad Bašť**
Obecní 126, Bašť, 250 65
tel.: 283981065
IČO: 00240036