

# Obec Měšice



*Příloha č. 1 Záměru*

## Podrobný popis Centra volného času, včetně popisu nebytových prostor a movitých věcí

### Zásady urbanistického, architektonického výtvarného řešení

Budova leží na památkově exponovaném místě, v sousedství historického areálu barokního souboru staveb měšického zámku. Předmětný objekt není přímou součástí tohoto areálu, resp. původní symetrické kompozice. Byl vystaven až po roce 1842 (ve Stablním katastru z r. 1842 ještě není zachycena). Přesto je objekt v rámci areálu kulturní památky zámku Měšice zaevidován jako památka a podléhá památkové ochraně.

### Základní údaje objektu

Plocha pozemku	498,0 m <sup>2</sup>
Zastavěná plocha	420,0 m <sup>2</sup>
Hrubá podlažní plocha	1260,0 m <sup>2</sup>
Čistá užitná plocha	848,0 m <sup>2</sup>
Obestavěný prostor:	3780 m <sup>3</sup>

### Dispoziční řešení objektu

Hlavní vchod je situován z jihu.

Za posuvnými vchodovými dveřmi na fotobuňku, je zádveří a dále prostor pro odložení kol a kočárků.

Ze zádveří se vstupuje do dostatečně velké komunikační haly, která slouží jako předprostor pro pohodlný vstup do bazénu přes přezouvací lavičku a hygienický filtr oddělený zvlášť pro muže a ženy, dále se z haly vstupuje k recepčnímu pultu a přes odpočinkový prostor (soukromý klub) do prostoru "daycare".

Odpočinkový prostor je vybaven sedacím nábytkem a slouží k relaxaci a čekání návštěvníků. Tento prostor je doplněn o provozní místnost, šatnu, malou kancelář a hygienické zázemí zaměstnanců Centra volného času.

Na halu navazuje schodiště se svíslou hydraulickou plošinou obsluhující všechna podlaží.

V 2. nadzemním podlaží se nachází velký víceúčelový sál s příručním skladem, na opačném konci objektu dvě učebny (klubovny) a odpovídající hygienické zázemí. Dále je do 2. nadzemního podlaží situována kancelář (zasedací místnost) zaměstnanců a šatna pro návštěvníky. V podkrovním prostoru (3. nadzemní podlaží) se nachází ateliérová dílna s přílehlou kanceláří, serverovna a galerie víceúčelového sálu.

Obec Měšice, Hlavní 55, 250 64 Měšice, IČO: 00240451, DIČ: CZ00240451

č. bankovního účtu: 2108366951/2700 UniCredit Bank CR, a.s.

tel: 283 980 330, 289 981 280, e-mail: mesice@mesice.org, dat. schránka: md2bcts

## Tabulka místností

### 1. nadzemní podlaží (přízemí)

č.m.	název místnosti	plocha[m2]	už. plocha[m2]	podlaha	stěny	strop
1.01	zádveň		9,07	ker. dlažba (terazzo), ús. zóna		
1.02	hala		41,40	ker. dlažba (terazzo)		
1.03	klub		73,59	dřev.lamely		
1.04	provozní místnost		11,97	ker. dlažba		
1.05	sklad		1,42	ker. dlažba		
1.06	šatna		2,60	ker. dlažba		podhled SDK
1.07	kancelář		2,94	koberec		podhled SDK
1.08	umýv. - zam.		1,17	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	podhled SDK
1.09	wc - zam.		1,28	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	podhled SDK
1.10	umýv. - m.		1,94	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	podhled SDK
1.11	wc - m.		1,30	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	podhled SDK
1.12	umýv. - ž.		1,94	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	podhled SDK
1.13	wc - ž.		1,30	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	podhled SDK
1.14	kojící místnost s dět. Wc		7,47	dřev.lamely		podhled SDK
1.15	šatna		5,70	dřev.lamely		podhled SDK
1.16	denní místnost		17,89	dřev.lamely		
1.17	herna		24,91	dřev.lamely		
1.18	šatna - ž.		15,60	ker. dlažba		podhled SDK
1.19	sprchy - ž.		9,33	ker. dlažba	obklad do v. podhledu	podhled SDK
1.20	wc - univ. - ž.		2,85	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	podhled SDK
1.21	šatna - m.		10,00	ker. dlažba		podhled SDK
1.22	sprchy - m.		5,67	ker. dlažba	obklad do v. podhledu	podhled SDK
1.23	wc - univ. - m.		2,85	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	podhled SDK
1.24	bazén		55,16	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	
1.25	technologická místnost		21,22	stěrka		
1.26	technická místnost		4,40	ker. dlažba		
1.27	kancelář instruktora		8,20	ker. dlažba		podhled SDK
1.28	kola, kočárky		15,80	ker. dlažba		

### 2. nadzemní podlaží

č.m.	název místnosti	plocha[m2]	už. plocha[m2]	podlaha	stěny	strop
2.01	hala - galerie		23,62	dřev.lamely		
2.02	chodba		13,20	ker.dlažba (terazzo)		
2.03	víceúčelová místnost		149,20	dřev. pruzná podlaha		
2.04	sklad		12,33	ker. dlažba		
2.05	kancelář		13,69	dřev.lamely		
2.06	šatna - ž.		5,65	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	podhled SDK
2.07	sprchy - ž.		3,33	ker. dlažba	obklad do v. podhledu	podhled SDK
2.08	šatna - m.		5,93	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	podhled SDK
2.09	sprchy - m.		3,36	ker. dlažba	obklad do v. podhledu	podhled SDK
2.10	šatna		7,30	ker. dlažba		podhled SDK
2.11	učebna		33,21	dřev.lamely		
2.12	učebna		41,78	dřev.lamely		
2.13	umýv. - m.		2,46	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	podhled SDK
2.14	wc - m.		5,17	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	podhled SDK
2.15	wc - inv.		2,96	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	podhled SDK
2.16	umýv. - ž.		2,46	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	podhled SDK
2.17	wc - ž. s dět. Wc		7,81	ker. dlažba	obklad do v. 2000mm	podhled SDK

### 3. nadzemní podlaží

č.m.	název místnosti	plocha[m2]	už. plocha[m2]	podlaha	stěny	strop
3.01	hala	11,74	11,74	ker.dlažba		
3.02	galerie víceúčelové místnosti	47,17	37,69	dřev.lamely		
3.03	dílna	128,69	93,80	dřev.lamely		
3.04	kancelář	8,77	8,77	dřev.lamely		
3.05	server	3,66	3,66	ker. dlažba		

### Dopravní řešení

Stavba je dopravně napojena v rámci stávajícího hospodářského areálu na místní komunikace s využitím existujících vjezdů a vstupů do areálu.

Dopravní obslužnost je zajištěna využitím stávajícího vjezdu do hospodářského areálu z ulice Nosticova.

### Vybavení

Název položky	MJ	množství
<b>Vnitřní vybavení</b>		
šatní skříň - jednoduchá, plechová	ks	4,00
skříň úložná, hl. 500, v.1850	bm	11,00
skříň úložná, hl. 400, v.1850	bm	1,70
skříň úložná, hl. 300, v. 1600	bm	4,20
skříň úložná, atyp - ve zkosení v podkroví - hl.1500, max.v.1750	bm	17,60
barový pult, úložné prostory pod prac. plochou, š.700	bm	9,00
prac. pult s regálem, š. 700, pod prac. plochou úlož. prostor, nad ní otev. regál	bm	3,60
regál se spodními skříňkami, skříňky do v. 850, hl. 300	bm	5,20
barová židle	ks	11,00
stůl typový kavárenský pro 4 os.	ks	8,00
židle typová kavárenská	ks	32,00
šatní skříň - dvojitá, plechová	ks	47,00
taburet, dětský, typový	ks	14,00
přezouvací lavice, věšáky lavice v. 350, pod ní prostor pro boty a přezůvky, nad ní věšáky	bm	4,50
přijímací pult dřevěný se skříňkou pod prac. plochou, 1200x450	ks	1,00
malá kuch. Linka se spodními i horními skříňkami	bm	4,60
dětský stůl pro 5-6 dětí	ks	2,00
dětská židle	ks	12,00
přezouvací lavice	bm	9,30
nástěnka korková	m1	8,00
školní lavice výšk. nastavitelná 1300/550	ks	12,00
židle univerzální	ks	29,00
přebalovací stůl hl. 900	bm	7,70

učitelský stůl	ks	1,00
bílá tabule - fólie	ks	3,00
počítačový stůl	ks	10,00
konferenční stůl pro 4 os.	ks	2,00
konferenční židle	ks	8,00
stůl univerzální 1200/800	ks	15,00
digestoř cirkulační	ks	1,00
přezouvací lavice kovová	bm	1,90
vybavení wc inv. (madla)	ks	3,00
zás. toal. papíru+wc štětka	ks	11,00
zás. mýdla	ks	15,00
stůl kancelářský	ks	3,00
židle kancelářská	ks	4,00
tiskárna/kopírka/scanner A3	ks	1,00
server	ks	1,00
projektor	ks	1,00
Konferenční židle	Ks	120,00

## Technické parametry

### ***Vytápění***

Zdrojem tepla jsou dvě tepelná čerpadla země x voda umístěná ve strojovně objektu Zemní kolektor je roztažen z jižní strany objektu. Součástí systému jsou dále akumulční nádrže na topnou vodu a zásobníky TUV umístěné ve strojovně. Tepelná čerpadla kompletně zajišťují potřebu tepla v objektu. Ohřívají topnou vodu, TUV, dodávají teplo bazénové vodě a VZT jednotce. V přízemí je podlahové vytápění, v patrech jsou zvolena otopná tělesa nebo konvektory.

### ***Svislá hydraulická plošina***

V objektu je instalována svislá hydraulická plošina pro vozíčkáře HPI-VotoLift XL

Nosnost/kapacita: 400kg/ 5 osob

Stanice/nástupiště: 3/3

Zdvih: 6525 mm

Rychlost: 0,15 m/s

Pohon: příkon motoru: 2,2 kW (230V)

agregát umístěn vedle šachty

rozměry agregátu: 600x270x1000 mm

Řízení: jednoduché tlačítkové

Kabina: neprůchozí, 1100x1400 mm

podlaha: PVC

kabinové dveře: fotobuňka

Šachta: rozměry 1550x1600 mm

prohlubeň: 120 mm

nadjezd: 2500 mm

šachetní dveře: 3x900/2000 mm, ruční jednokřídlé bez PO,

úprava - matný hliník + čiré sklo

### ***Bazén***

V objektu je instalován nerezový systémový bazén do připravené ŽB vany.